#### Physikalische Eigenschaften

Abmessungen [L x H x T, mm]		452 X 511 X 240
Gewicht [kg]	Die	80
	1 Modul	36
	BPU	8
Installationstyp		Zur Aufstellung auf dem Boden und zur Anbringung an der Wand erhältlich

### Spezifikation

Nutzbare Energie [kWh]		9.3
Kapazität [Ah]		63
Nominale Spannung [V]		155
Spannungsbereich [V]		126-176
Gehäuse-Schutzklasse		IP55 (kann sowohl in Innen- als auch in Außenräumen angebracht werden)
Kommunikation		CAN2.0B
Certificates	Zelle	UL1 642
	Produkt	IEC 62619 / IEC 60950(LVD) / CE

Passt genau für Ihr Zuhause

RESU10M













Mit 66 cm auch für kleine Lücken geeignet.



Stylish und robust

Widerstandsfähiger Metallaufbau mit glänzend weißer Lackierung.



# Gleichbleibende Leistung

Bis zu 10 Jahre lang 9,3 kWh Nutzenergie und 5 kW Maximalleistung.



Noch schneller, einfacher und kostengünstiger durch abnehmbare BPU.

# Noch schnellere & einfachere Installation

With a modular design, RESU10M is lighter and easy to carry for installation that's easy and simple.

**⊚**LG : ........................

## RESU10M







**Passt** 

einfach überall

Das moderne Design und der kompakte

Aufbau des RESU10M ist bei Ihnen zu Hause überall am richtigen Platz.